SERIE BERNINA L 6

SIMPLY ENJOYABLE



Swiss Heritage since 1893





BERNINA made to create

Máquinas de remallar y de recubrir BERNINA

Infinitas posibilidades para tus proyectos

Las terminaciones en los bordes de cualquier tipo son la especialidad de las máquinas de remallar y de puntada de recubrir. Crean costuras y dobladillos profesionales y resistentes en tejidos elásticos. Los tejidos de punto también se remallan a la perfección. Gracias al transporte diferencial y al control del hilo mtc, se consiguen puntadas perfectas con cualquier combinación imaginable de hilo y tejido. Los dobladillos enrollados o las costuras planas decorativas le dan a tu proyecto ese toque especial . Los efectos de fruncido y pliegues más delicados se consiguen en un abrir y cerrar de ojos y aportan un toque elegante.

PARA RESULTADOS PROFESIONALES

¿Cortar y rematar el borde del tejido de forma limpia en un solo paso y coser al mismo tiempo la costura o el dobladillo? Lo que parece demasiado bonito para ser verdad se convierte en realidad con una máquina de remallar. Sea lo que sea lo que estés cosiendo, completarás tu proyecto de costura más rápido que nunca. Además, tus creaciones hechas por ti tendrán un aspecto más profesional, tanto en el derecho como en el revés.

COSTURAS DE RECUBRIMIENTO PERFECTAS Y FÁCILES DE COSER

Una máquina para recubrir abre nuevas posibilidades creativas. Las puntadas de cobertura y de cadeneta embellecen una prenda y le dan a cada detalle un aspecto perfecto y de alta calidad. Ya sea con una, dos o tres agujas, con la L 620 siempre se consigue un acabado profesional, con facilidad y una comodidad sin igual.



Las ventajas de las máquinas remalladoras y de las recubridoras

- Terminación profesional de los bordes del tejido
- Resultados perfectos de forma rápida y sencilla
- Arrastre diferencial para costuras sin ondulaciones o para fruncir
- Ideal para jersey, tejidos de punto, tejidos elásticos y materiales tejidos
- Perfecta para rematar bordes delicados de tejidos finos de seda o satén, así como para coser tejidos pesados de lino, forro polar y vaqueros



#ABIGDAY con la serie L 6 de BERNINA – ¡Escanea el código QR para ver el vídeo!



La serie BERNINA L 6: simplemente única

1 Enhebrador por aire "en un paso" BERNINA con luz de enhebrado
2 Enhebrador de agujas integrado (L 660, L 620)
3 Prensatelas basculante
4 Sistema de manos libres BERNINA (FHS) con dientes de arrastre abatibles (L 660, L 620)
5 Control de hilo mtc con ancho de puntada de 3-9 mm (L 660, L 650)
6 Potente y silencioso motor de corriente continua para un control óptimo de la velocidad de costura
7 Parada automática de la aguja en la parte superior y posición de parada de la aguja programable (L 660, L 620)
8 Mesa de extensión para proyectos grandes (L 650 opcional)
9 Excelente luz de costura con función de regulación de intensidad (L 660, L 620)
10 Diseño moderno y atractivo



Serie BERNINA L 6

Diseño compacto con una comodidad de costura única

EQUIPAMIENTO INTELIGENTE PARA COSER CON FACILIDAD

La serie L 6 de BERNINA incluye tres modelos: las máquinas para remallar L 660 y L 650, así como la máquina para recubrir L 620. Los tres modelos combinan sofisticación funcional, manejo intuitivo y diseño minimalista para ofrecer una experiencia de costura que fomenta y estimula tu creatividad.

El enhebrado es muy sencillo gracias a los recorridos de enhebrado claramente definidos y codificados por colores, que son iguales para cada puntada. El prensatelas basculante lateralmente permite acceder libremente a las agujas y hace que enhebrar sea mucho más cómodo. Además, toda la zona de costura está muy bien iluminada.

Los ajustes de puntada se pueden adaptar individualmente al tejido y al hilo, y se realizan en un instante. Gracias al control total de la puntada, es posible modificar la tensión del hilo, la longitud de la puntada, el transporte diferencial, el ancho de corte o el control de microhilo mtc en cualquier momento, incluso durante la costura. Con el potente y silencioso motor de corriente continua, coserá con una fuerza de perforación constante, incluso con materiales exigentes.

MÁS COMODIDAD Y MÁS PRECISIÓN

Los modelos L 660 y L 620 ofrecen una serie de funciones adicionales para mayor comodidad. Ambos modelos incorporan el sistema de manos libres (FHS) de BERNINA. Esto permite bajar o subir temporalmente el prensatelas mediante un alza-prensatelas de rodilla, lo que deja libres ambas manos para guiar el tejido: una ventaja, por ejemplo, al coser esquinas. Al accionar el alza-prensatelas de rodilla, los dientes de arrastre bajan, lo que proporciona más espacio para colocar el proyecto.

Otro punto destacado es el pedal de BERNINA. Con un toque con el talón, puedes subir o bajar la aguja medio punto, lo que facilita la costura. Ahora también es posible programar la posición deseada de parada de la aguja directamente mediante el pedal. Decide si la aguja debe detenerse arriba o abajo cuando se interrumpe la costura.

En ambos modelos, la mesa de extensión está incluida en el volumen de suministro estándar. Además, la L 620 cuenta con un accesorio para puntada de cobertura con líneas guía de costura a juego con la mesa de extensión.

ENHEBRADOR POR AIRE «EN UN PASO» DE BERNINA

Los tres modelos disponen del enhebrador por aire en un paso de BERNINA. Con él, el enhebrado de las áncoras se realiza de forma rápida y sencilla. Puedes enhebrar en cualquier orden, lo que hace que el cambio de hilo sea muy fácil. Los hilos se sujetan con el enhebrador por aire y se introducen con aire presionando el pedal. ¡Fácil e inteligente! Gracias a la parada de la aguja en la parte superior, las áncoras se colocan automáticamente en la posición correcta para el enhebrador por aire en los tres modelos. Sin necesidad de girar el volante manual: ¡enhebra en un santiamén y listo!





Iluminación de la zona de enhebrado por aire "en un paso" de BERNINA – fácil de acceder y cómodo de usar

L 660 REMALLADO

Descubra cómodamente nuevas posibilidades



Más información en
bernina.com/L660

RA





Dos máquinas overlock compactas para cualquier aplicación

Las BERNINA L 660 y L 650 son dos potentes máquinas de remallar para trabajar con los hilos y tejidos más diversos. Los materiales especialmente elásticos o de punto se pueden procesar de forma precisa y fiable, con 2, 3 o 4 hilos. Ambos modelos realizan costuras de remallado profesionales, remates de bordes y dobladillos enrollados, y convencen por su gran comodidad de costura.

FÁCIL MANEJO

Las agujas o las áncoras se pueden enhebrar fácilmente gracias a los recorridos de enhebrado marcados con colores y al enhebrador por aire BERNINA de un solo paso, y siempre se encuentran en la posición correcta para enhebrar con parada de la aguja en la parte superior. Durante la costura, la cuchilla superior se puede manejar fácilmente desde el exterior. Si necesita más espacio en la zona de la aguja, puede bascular fácilmente el prensatelas hacia un lado.

GRAN FACILIDAD DE USO

La L 660 ofrece aún más comodidad: gracias al enhebrador de agujas integrado, las agujas se pueden enhebrar rápidamente. El sistema integrado de manos libres (FHS) de BERNINA con alza-prensatelas de rodilla permite levantar cómodamente el prensatelas y bajar al mismo tiempo el arrastre. La parada de la aguja se puede programar en la parte inferior o superior mediante el pedal. El regulador de velocidad y la luz de costura regulable en intensidad proporcionan una mayor comodidad al coser. Otra ventaja adicional es que la mesa de extensión está incluida en los accesorios estándar del modelo L 660.

«La L 660 demuestra que remallar no tiene por qué ser complicado, para nada».

SERENA,
CREADORA DE CONTENIDO «SEWRENA» DE EE. UU.



L 650 REMALLADO

Un acabado perfecto con toda sencillez



Más información en bernina.com/L650

RA



RÁPIDAS, PRECISAS Y SILENCIOSAS

Las L 660 y L 650 alcanzan una velocidad máxima de costura de 1200 puntadas por minuto. El pedal permite controlar el motor con precisión, lo que garantiza un rendimiento potente y constante a cualquier velocidad de costura. De este modo, no solo es posible coser rápidamente, sino que también se puede coser lentamente, puntada a puntada, lo que facilita considerablemente la realización impecable de costuras exactas, especialmente en esquinas o curvas.

MICRO THREAD CONTROL (MTC)

Con el control de hilo mtc se puede ajustar con precisión la cantidad de hilo del lazo de la puntada que envuelve el borde de la tela. El ajuste fino se realiza fácilmente durante la costura, para obtener puntadas perfectas en cada recorrido del hilo.

COMODIDAD MÁXIMA

Todos los ajustes adaptados a la puntada y al tejido pueden modificarse durante la costura, incluyendo el ancho de corte y la longitud de puntada. Para costuras sin ondulaciones en tejidos de punto o al trabajar con tejidos especialmente finos, en los que no se desea que la costura se frunza, el arrastre diferencial se puede ajustar de forma continua.

«La L 650 es perfecta para iniciarse».

ANNA,
DISEÑADORA DE PATRONES
«SEW.LALA» DE SUIZA



L 620 RECUBRIDOR

Puntadas de recubrir al más alto nivel

La BERNINA L 620 establece nuevos estándares en la costura de puntadas de recubrir. Con 120 mm de espacio a la derecha de las agujas, un arrastre que se puede bajar mediante un alza-prensatelas de rodilla y una parada de aguja programable en la parte superior o inferior, ofrece la máxima comodidad de costura. La velocidad de costura se controla cómodamente con el pedal BERNINA, desde la costura precisa puntada a puntada hasta un máximo de 1200 puntadas por minuto. Enhebrar es muy fácil gracias al enhebrador por aire en un paso de BERNINA iluminado y al enhebrador de agujas semiautomático integrado, sobre todo porque se puede enhebrar en cualquier orden. La luz de costura de intensidad regulable garantiza una iluminación óptima de la zona de trabajo. La mesa de extensión está incluida en el surtido suministrado y ofrece una superficie de trabajo amplia y cómoda.

La L 620 permite obtener resultados que no tienen nada que envidiar a la calidad industrial en cuanto a aspecto y funcionalidad.

PUNTADA DE RECUBRIR

Cose costuras muy elásticas con 3 o 4 hilos, crea dobladillos, ribetes, pespuntes y adornos con hilos decorativos. Las puntadas de cobertura son elásticas y perfectas para costuras de unión planas en ropa deportiva o para coser encajes o elásticos.

PUNTADA DE CADENETA

La puntada de cadeneta de 2 hilos es ideal para coser materiales tejidos y tejidos de punto ligeramente elásticos. Es perfecto para pespuntear, colocar parches, decorar e incluso para hilvanar. Gracias al arrastre diferencial, podrá coser costuras sin ondulaciones o fruncir según sea necesario.





«Con la L 620 pude coser una puntada de recubrir perfecta en un tiempo record».

CHRISTIN,
CREADORA DE CONTENIDO
«DESIGNERELLA.BELLA» DE ALEMANIA

A



Ajuste de la tensión del hilo

Soporte magnético para accesorios

Ajuste de la longitud de puntada

Recorridos de enhebrado independientes, codificados por colores

Altura de 83 mm de espacio de trabajo

120 mm a la derecha de las agujas

Ajustar el arrastre diferencial

Iluminación del enhebrador por aire

Regulador de la velocidad

Enhebrador por aire en un paso de BERNINA

Interruptor/regulador de intensidad de luz de costura

Sistema de manos libres (FHS) de BERNINA: elevación del prensatelas y descenso del arrastre mediante el alza-prensatelas de rodilla

Cubierta del áncora con accesorio para puntada de cobertura integrado

Líneas de costura

Más información en bernina.com/L620

Parada de aguja programable, prensatelas basculante y enhebrador de aguja integrado (este último solo en los modelos L 660 y L 620)



Amplia zona de costura y mesa de extensión incluida (L 660, L 620)



Sistema de manos libres (FHS) de BERNINA con arrastre abatible (L 660, L 620)

Todos los modelos de la serie L 6 ofrecen una excelente luz de costura, los modelos L 620 y L 660 además cuentan con función de regulación de la intensidad



Cómoda activación de la cuchilla desde el exterior



Ajustes sencillos, recorridos de enhebrado marcados con colores, enhebrado en cualquier orden

Características del equipamiento

PATRÓN DE PUNTO	L 660	L 650	L 620
Número total de patrones de puntadas	18	18	7
Remallado de 4 hilos	1	1	–
Remallado de 3 hilos (ancho/estrecho)	2	2	–
Puntada superelástica de 3 hilos	1	1	–
Costura plana de 3 hilos (ancha/estrecha)	2	2	–
Costura enrollada de 3 hilos	1	1	–
Puntada para dobladillos enrollados de 3 hilos	1	1	–
Puntada picó de 3 hilos	1	1	–
Remallado de 2 hilos (ancho/estrecho)	2	2	–
Costura plana de 2 hilos (ancha/estrecha)	2	2	–
Puntada para dobladillos enrollados de 2 hilos	1	1	–
Puntada de unión del borde de 2 hilos (ancho/estrecho)	2	2	–
Puntada festón de 2 hilos (ancha/estrecha)	2	2	–
Puntada de recubrir de 4 hilos	–	–	1
Puntada de cobertura de 3 hilos (ancha/estrecha)	–	–	3
Puntada de cadeneta de 2 hilos	–	–	3

FUNCIONES DE COMODIDAD	L 660	L 650	L 620
Enhebrador por aire en un paso de BERNINA (para hilos del áncora)	✓	✓	✓
Espacio a la derecha junto a la aguja	114 mm	114 mm	120 mm
Altura de paso	83 mm	83 mm	83 mm
Sistema de manos libres (FHS) de BERNINA con alza-prensatelas de rodilla y descenso del arraste	✓	–	✓
Prensatelas basculante con retorno automático a la posición inicial	✓	✓	✓
Enhebrador integrado	✓	–	✓
Elevador del prensatelas de 2 posiciones con elevación de la punta del prensatelas	✓	✓	✓
Parada automática de la aguja arriba	✓	✓	✓
Parada de aguja arriba/abajo programable	✓	–	✓
Parada de aguja arriba/abajo con pedal BERNINA	✓	–	✓
Costura puntada a puntada	✓	✓	✓
Recorridos de enhebrado unitarios, codificados por colores	✓	✓	✓
Tensión del hilo ajustable durante la costura	✓	✓	✓
Activación de la tensión del hilo cuando se levanta el prensatelas	✓	✓	✓
Control de hilo mtc (micro thread control)	✓	✓	–
Longitud de puntada ajustable durante la costura	✓	✓	✓
Arrastre diferencial ajustable durante la costura	✓	✓	✓
Ancho de corte ajustable durante la costura	✓	✓	–
Palanca para dobladillos enrollados integrada debajo de la placa-aguja	✓	✓	–
Ajuste preciso de la longitud de la puntada para dobladillos enrollados	✓	✓	–
Activación/desactivación de la cuchilla desde el exterior	✓	✓	–
Regulador de la velocidad	✓	–	✓
Interruptor/regulador de intensidad de luz de costura	✓	–	✓
Iluminación del enhebrador por aire	✓	✓	✓
Cubierta superior integrada	✓	✓	–
Luz de costura	✓	✓	✓
Cortador de hilo	✓	✓	✓
Soporte magnético para accesorios	✓	✓	✓

DATOS TÉCNICOS	L 660	L 650	L 620
Ancho de puntada overlock 3 - 9 mm	✓	✓	–
Ancho de puntada de la puntada de cobertura 3/6 mm	–	–	✓
Longitud de remallado 0,8 - 4,5 mm	✓	✓	–
Longitud de puntada de la puntada de recubrir: 1,5 - 5 mm	–	–	✓
Arrastre diferencial 0,7 - 2	✓	✓	✓
Ajuste de la presión del prensatelas en 3 niveles	✓	✓	✓
Motor	CC	CC	CC
Máxima velocidad de costura (puntadas por minuto)	1200	1200	1200
Peso de la máquina	9,9 kg	9,7 kg	9,5 kg

ACCESORIOS ESTÁNDAR	L 660	L 650	L 620
Prensatelas para remallar (con guía de cinta #L11)	✓	✓	–
Prensatelas para puntada de recubrir/cadeneta # C28	–	–	✓
Mesa de extensión	✓	opcional	✓
Cubierta del áncora con recipiente integrado para recortes de tejido	✓	✓	–
Cubierta del áncora con inserción de puntada de cobertura	–	–	✓
Accesorio para puntada de recubrir para mesa de extensión	–	–	✓
Pedal de BERNINA con función Back-Kick	✓	opcional	✓
Pedal BERNINA	–	✓	–
Pinzas	✓	✓	✓
Enhebrador manual de agujas	✓	✓	✓
Juego de agujas ELX705 CF, surtido	✓	✓	✓
Pincel	✓	✓	✓
Destornillador	✓	✓	✓
Herramienta de seguridad CS	✓	✓	–
Alza-prensatelas de rodilla	✓	–	✓
Red de hilos	✓	✓	✓
Disco sujeta bobina/cono	✓	✓	✓
Estabilizador de conos	✓	✓	✓
Aceitera	✓	✓	–
Herramientas y accesorios en caja separada	✓	✓	✓
Cubierta antipolvo	✓	✓	✓

Nos reservamos el derecho a realizar cambios en el equipamiento y el diseño.
Póngase en contacto con su distribuidor BERNINA para obtener más información.



Costuras y dobladillos impecables



Amplia zona de trabajo, cubierta magnética "todo en uno" para el áncora y tamaño compacto



bernina.com/l6series

Se reservan los derechos de modificación en cuanto a equipamiento y diseño. Póngase en contacto con su distribuidor BERNINA para obtener más información.

No todos los modelos están disponibles en todos los países.

BERNINA recomienda los hilos de

Mettler®

© 2026 BERNINA International / 0255010.0.11